



SCHEUERSAUGMASCHINEN LINE

E110-R

KEHREN UND SCHEUERN IN
EINEM ARBEITSGANG

ZYLINDRISCHE AUFSITZ-SCHEUERSAUGMA-
SCHINE, FÜR GROSSFLÄCHIGE REINIGUNG



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



FLOWMASTER®

E110-R

EUREKAS "2 IN 1"

Sparen Sie Investitions- und Betriebskosten mit einerkehr-Scheuersaugmaschine.

Kostensenkung durch eine kombinierte Bordmaschine. Die E110-R wurde so konzipiert, dass sie gleichzeitig kehren, scheuern und trocknen kann, alles in einem Durchgang.

Das patentierte ECOsystem® spart Wasser und Reinigungsmittel und maximiert die Produktivität bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Umweltbelastung durch die Reinigung. Diese Technologie sorgt für eine dreifach längere Betriebszeit bei jeder Tankfüllung und macht die E110-R zur idealen Maschine für die täglichen Reinigungsarbeiten.

Die Maschine ist mit zwei zylindrischen Bürsten ausgestattet, die sich mit hoher Geschwindigkeit drehen, so dass Sie in einem einzigen Durchgang kehren und scheuern können. Die Bürsten nehmen den Schmutz auf und garantieren gleichzeitig außergewöhnliche Reinigungsergebnisse.

Das leistungsstarke Trocknungssystem von Eureka maximiert die Wasseraufnahme und hinterlässt die Böden sauber und vollkommen trocken. Mit der E110-R sind Böden sofort befahrbar, ohne die Gefahr von Ausrutsch- und Sturzunfällen.

Die E110-R ist für den Einsatz in der harten Anwendungsbereiche konzipiert. Die Maschine ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, um Leistung, Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.

Mit einem Reinigungsweg von 110 cm und einer Vorwärtsgeschwindigkeit von bis zu 8 km/h liefert die E110-R eine beeindruckende stündliche Produktivität von 8.800 m²/h.

Sie ist vielseitig und kann sowohl für die Reinigung großer Flächen als auch kompakter Räume eingesetzt werden.



KEHRT UND SCHEUERT GLEICHZEITIG



Die E110-R kehrt, scheuert und trocknet in einem Durchgang und spart so Zeit, Ressourcen und Ausrüstung.

LÖSUNGSTANK MIT HOHER KAPAZITÄT




Erhöhen Sie die Betriebszeit mit der ECOsystem®-Technologie, die die Produktivität des 220-Liter-Lösungsbehälters mit hohem Fassungsvermögen um bis zum Dreifachen erhöht.

INTEGRIERTES DOSE-MATIC® SYSTEM



Dank einer einfachen Steuerung ist es möglich, in Echtzeit den Prozentsatz des Reinigungsmittels je nach der Art des auf dem Boden vorhandenen Schmutzes zu personalisieren. Dose-Matic® reduziert den Reinigungsmittelverbrauch um bis zu 50% und erhöht sowohl die Produktivität als auch die Qualität der Reinigungsergebnisse.

WARTUNG ERLEICHTERT




Die Komponenten der Maschine lassen sich einfach und ohne Werkzeuge entfernen, um Inspektion und Wartung zu erleichtern.

EIGENSCHAFTEN

- Einfach und intuitiv zu bedienen
- Leise während des Betriebs
- ECOsystem® serienmäßig, mit automatischem Reinigungszyklus
- Front- und Rücklichter inklusive
- Fahrmotor gegen Stoß, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt
- Bürsten-Schnellkupplung / Entkupplung
- Leicht nachfüllbarer Lösungsmittelbehälter
- FlowMASTER® - 5 Stufen des Reinigungslösungsflusses, proportional zur Vorwärtsgeschwindigkeit der Maschine
- Schmutzsammelbehälter aus Edelstahl
- Automatisches Reinigungsmittel-Dosiersystem DoseMatic® mit automatischer Kreislaufreinigung
- Leicht zu reinigender und zu wartender Schmutzwassertank
- Selbstnivellierender Spritzschutz mit Vorwäseinstellung
- Verstellbarer Saugfuß - ganz werkzeuglos
- Saugfußgummis können auf 4 Seiten verwendet werden
- Wahlschalter für maximale Geschwindigkeit

VERSTÄRKUNGEN FÜR SCHWIERIGE UMGEBUNGEN

Der optionale Fahrerschutzdach ist aus dickem Stahl gefertigt, um den Bediener und die Maschine vor möglichen Stößen und Belastungen zu schützen.



ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE

Das ergonomische Bedienfeld ist mit praktischen und intuitiven Bedienelementen ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglichen, direkt vom Fahrersitz aus auf alle Funktionen der Maschine zuzugreifen.



SEITENBÜRSTEN

Die auf Anfrage erhältlichen Seitenbürsten machen die Arbeitsbreite der E110-R, erhöhen die Produktivität und ermöglichen die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.



ONEPASS® EUREKA TROCKNUNGSSYSTEM

Das Trocknungssystem von Eureka garantiert saubere und trockene Böden und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene. Die Sauggummis können an vier Kanten eingesetzt werden und lassen sich ohne Werkzeug einstellen und austauschen.



ECOSYSTEM®



Dieses exklusive System, bei dem die Reinigungslösung wiederverwendet wird, spart Wasser, Reinigungsmittel und Arbeitsstunden und führt zu erheblichen Einsparungen bei den laufenden Kosten.



VERSIONEN

ECO - mit ECOsystem® als Standard

ANWENDUNGSBEREICHE

Industriestandorte, Gemeinderäte, Schulen, Büros, Krankenhäuser, religiöse Gebäude, Flughäfen, Häfen, Einkaufszentren, Logistikzentren und Gebäudereinigungsunternehmen.


OBERFLÄCHEN

Keramik, Marmor, Zement, Linoleum, Porzellanfliesen, rutschfeste Böden und Gummi.

E110-R

REINIGUNGSBREITE	1.100 mm
FLÄCHENLEISTUNG PRO STUNDE	8.800 m ² /h
VORWÄRTSGANGSGESCHWINDIGKEIT	8 km/h
FRISCHWASSERTANK	220 Liter
SCHMUTZWASSERTANK	240 Liter
BÜRSTENDRUCK	45 kg
GEWICHT mit Standard Batterie/en und Ladegerät	1.200 kg
MAßE ohne Saugfuß (lxwxh)	1.940 x 1.150 x 1.640 mm
BREITE MIT SAUGFUß	1.260 mm

PLUS



TANKS MIT HOHEM FASSUNGSVERMÖGEN, LEICHT ZU WARTEN / BÜRSTENTELLER UND SAUGFUß SERIENMÄSSIG AUS EDELSTAHL / PARABOLISCHER UND VERSTELLBARER SAUGFUß / AUSGEZEICHNETE BATTERIEAUTONOMIE / DOPPELTER SAUGMOTOR / STAUBSCHUTZFILTER AUS EDELSTAHL ZUM SCHUTZ DES SAUGMOTORS / SCHMUTZBEHÄLTER AUS EDELSTAHL IM SCHMUTZWASSERTANK / BATTERIELADEGERÄT AN BORD / LEISTUNGSSTARKER FAHRMOTOR IN GESCHÜTZTER POSITION / OPTIONALE DOPPELSEITENBÜRSTE / SELBSTNIVELLIERENDER SPRITZSCHUTZ / ECOSYSTEM® AUTOMATISCHE REINIGUNG



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM WWW.EUREKASWEEPERS.COM

