

Gerätstammblatt

Seriennummer:	516353F00452	Eigentümer:	
Interne Nummer:	003075	10000	
Kunden-Geräte-Nr.:		Kareitec GmbH	
Hersteller:	Still	Am Billig 2-8	
Modellbezeichnung	RX60-30	53894 Mechernich-Satzvey	
:		Deutschland	
Gerätetyp:	Flurförderzeuge	Standort:	
Bauart:	Elektro-Frontgabelstapler	Kareitec GmbH	
Baujahr:	2015	Am Billig 2-8	
Betriebsstunden:	10880	53894 Mechernich-Satzvey	
aktualisiert am:	23.07.2024	Deutschland	

Technische Daten

Technische Daten

Antriebsart		Elektro
Tragkraft	(kg)	3000
Hubhöhe	(mm)	3670
Freihub	(mm)	150

Maße / Gewichte

Bauhöhe des Gerätes	(mm)	2500
---------------------	------	------

Mast, Gabeln & Hydraulik

Masttyp	Standard
---------	----------

Batterie

Batterie vorhanden	Ja
--------------------	----

Mast, Gabeln & Hydraulik

ISO Klasse	ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg
------------	---------------------------------

Batterie

Batterietyp	PzS
-------------	-----

Mast, Gabeln & Hydraulik

Gabellänge	(mm)	1200
------------	------	------

Batterie

Batterie Hersteller	AVB	
Batteriespannung	(V)	80
Batteriekapazität	(Ah)	560

Ladegerät

Ladegerät vorhanden	Ja	
Ladegerät Spannung	(V)	80
Ladegerät Stromstärke	(A)	100
Ladegerät Hersteller	Benning	

Fahrerplatz

Dachabdeckung	Ja
---------------	----

Serien-Nr.:	516353F00452	Kunden-Geräte-Nr.:		Modellbezeichnung	RX60-30
:					
Vollkabine	Ja				
Heizung	Ja				
Sitz	Ja				
Innenspiegel	Ja				
Scheibenwischer	Ja				
Bedienung	Mehrhebel				
Fahrbetätigung	1-Pedal				
Bereifung					
Typ Bereifung vorne	Superelastik				
Typ Bereifung hinten	Superelastik				
Sonderausstattung					
3. Ventil	Ja				
4. Ventil	Ja				
Arbeitsscheinwerfer hinten	Ja				
Arbeitsscheinwerfer vorne	Ja				
Rundumleuchte	Ja				
CE Zertifikat	Ja				
Safety Light	Ja				
Anbaugeräte					
Seitenschieber	Ja				
Beschreibung					
Int. Seitenschieber					
Alte technische Daten					
Zusatzausstattung					
Vollkabine mit Heizung, Stoffsitze Grammer MSG 65, Mehrhebelbetätigung, GPRS, Fleetmanager, Safety Light, ASW v+h, Beleuchtungsanlage, Innenleuchte, ISS, DZH, SH Zinkenverstellgerät Typ: P1-ZVW 3.0 (S-Nr.: 600072) mit 2.400mm Schraubgabelzinken. Öffnungsbereich 400-1.100 mm, 80V 4PzS 620AH Batterie mit Rema 320, Ladegerät 80V 100A Neu!! Standardmast					
Hubhöhe 3.670 mm					
Bauhöhe 2.500 mm					
Freihub 150 mm					
Reifen vorne 23x10-12 Marangoni Neu					
Reifen hinten 18x7-8 90%					
Hubhöhe	3670				
Tragkraft	3000				
Lastschwerpunkt	500				
Freihub	150				
Hersteller/Typ	Still / RX60-30				
Beleuchtung	Beleuchtungsanlage, ASW v+h, Safety light				
Zündschalter-Schliessung	530				
Batterie-Typ	80V 4PzS 620				
Zusatzhydraulik	DZH				
Zusatzgerät1	ISS				
Zusatzgerät2	ZVG, SH				
Anbaugerät1	SH, P1 ZVW 3.0, 60072 aus 2015 mit Schraubzinken 2.400 mm				
Kabine	Vollkabine				
Bauhöhe	2500				
Baujahr	2015				
Bereifungsart V/SE/Luft	SE				

Serien-Nr.:	516353F00452	Kunden-Geräte-Nr.:		Modellbezeichnung	RX60-30
				:	
Gabelträger		ISO 3A			
Gabelzinken		2400			
Höhe ü. FSD		2212			
Hubmast		Standard			
Ladegerät-Typ		80V 100A			
Seriennummer		516353F00452			
Zündschloß-Nr.		530			